

2025



ESPUNA

INTERNATIONAL



Fabriquer avec passion



Concepteur et fabricant d'EPI depuis 1967

WWW.ESPUNA.FR

NOS ENGAGEMENTS

- Nous sommes acteurs au quotidien d'une politique :
 - visant la maîtrise de la qualité et de l'impact sociétal et environnemental de notre activité
 - permettant d'assurer la croissance et la rentabilité de l'entreprise

Ecocitoyenneté

Ecoconception

Achats responsables

Gestion des déchets



FABRIQUÉ EN FRANCE c'est :

- ✓ réduire son empreinte carbone par 6 soit une économie de 200 Kg de CO₂/Tonne
- ✓ contribuer à une meilleure gestion environnementale via des outils de production respectueux des normes les plus restrictives
- ✓ favoriser une politique sociale française qui est une référence mondiale

- Nous promovons le cuir comme coproduit d'une agriculture durable.



« 75% de nos cuirs proviennent d'une filière française contrôlée »



NOTRE GESTE POUR LA PLANÈTE

Réduisez votre empreinte carbone avec l'achat d'EPI produit en France chez ESPUNA International

Les produits EPI fabriqués dans notre atelier basé à Lézignan-Corbières contribuent à réduire votre empreinte carbone. Notre cuir est acheté auprès d'une tannerie française située à 100 km de notre usine et est exemplaire en matière de réduction des polluants et du traitement de l'eau.

Lieu de production	Emissions de CO2 pour 1 tonne de marchandise	Lieu de livraison
Asie	166 kg →	France
France	33 kg →	France

•Chaque tonne d'EPI commandée en France réduit votre empreinte de 133 Kg de CO2.

La valeur moyenne à viser pour chaque citoyen pour être vertueux serait de 2 T/an de CO2.

Chaque action pour le climat compte, soyez attentif à vos décisions



QUI SOMMES NOUS?



*Entreprise
du Patrimoine
Vivant*

*L'excellence
des savoir-faire
français*

« Fabriquer des EPI en cuir:
un savoir-faire qui se
transmet de génération en
génération depuis 1967. »

PREVENTEUR



**Compréhension du
besoin de
protection**

Prescrire le bon produit au service de la protection, de la performance et du bien-être de vos collaborateurs dans leur univers de travail.

CREATEUR



Travail sur-mesure

Proposer des solutions adaptées aux contraintes en mêlant les techniques traditionnelles et les matières les plus innovantes.

FABRICANT



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Savoir-faire

Assurer une production de qualité dans notre usine de fabrication française située à Lézignan-Corbières y compris en répondant aux demandes spécifiques.




ecovadis





GUIDE DES TAILLES

Guide des tailles des équipements



T	76-92	92-100	100-108	108-116	116-124
S	152-170	158-176	164-182	170-188	176-194
t	56-68	68-80	80-92	92-104	104-116
H	64	67	70	73	76
L	60	64	68	72	76
M	62	63	64	65	66
ESPUNA	S	M	L	XL	XXL
USA	S	M	L	XL	XXL
EUROPE	38-46	46-50	50-54	54-58	58-62

Choisir votre taille de gants



SOMMAIRE

7	ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS SOUDAGE
8	VÊTEMENTS DE SOUDEURS
9 - 10	SOUDAGE LÉGER
11	SOUDAGE MIG-MAG / MMA / OXYCOUPAGE
12	PROTECTION CHALEUR ET FLAMMES
13	FROID CLIMATIQUE ET INDUSTRIEL
14	FROID CLIMATIQUE ET INDUSTRIEL
15	CRYOGÉNIE
16	MANIPULATION DE PRÉCISION, MANUTENTION LÉGÈRE
17 - 18	MANUTENTION
19	MANUTENTION LOURDE
20	ANTICOUPIRE
21	GANTS TRICOTÉS ENDUITS
22	GANTS SPÉCIAUX
23	AGROALIMENTAIRE
24	GANTS DE CAPTURE
25	POMPIERS - INTERVENTION
26	INDEX
27	GANTS ADAPTÉS SUR-MESURE



ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS DE SOUDAGE



DESCRIPTION	CUIR CROÛTE BOVIN	CUIR FLEUR BOVIN	COTON IGNIFUGÉ PROBAN®
Manches	40150 98 - ECO 40150 03 - ergonomique		40175 00
Guêtres	40100 03		
Cagoule		40515 00	15500 00



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES
1	40650 00	Coussin cuir fleur bovin Dimensions 40 x 30 cm	TU
2	15609 01	Couverture cuir croûte bovin traité HT Dimensions 200 x 100 cm	TU
3	41500 00	Pare chaleur Preox-Kevlar® aluminisé Dos cuir croûte bovin traité HT Ambidextre - Serrage élastique	TU
4	E15103 00	Genouillère cuir resistente haute temperature, double mousse et toile ignifugée Proban®	TU



VÊTEMENTS DE SOUDEURS



DESCRIPTION	CUIR CROÛTE BOVIN	CUIR FLEUR BOVIN
Veste / blouson	40010 98 *	40005 98 *
Pantalon	15100 98 *	15102 98 *

* Versions bi-matière avec arrière en toile coton ignifugée Proban®



DESCRIPTION	CROÛTE BOVIN NATURELLE	CROÛTE BOVIN HAUTE TEMPÉRATURES
Tablier 85 X 65 cm	15000 00	
Tablier 90 x 70 cm	40057 98	40067 00



Nous fabriquons **sur mesure** tous vos vêtements, accessoires de soudure et de protection thermique.

Nous vous proposons les meilleurs matériaux rigoureusement sélectionnés en Europe et une fabrication à 100% dans notre atelier du Sud de la France.

Contactez-nous avec vos spécifications et les options de finition que vous souhaitez.



EN ISO
11611



EN ISO
13688

SOUDAGE LÉGER



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388	EN 407	EN 12477
1	20330 00	Main cuir mégissé Manchette cuir croûte bovin Très souple avec un grand confort	6 à 12	3122X	412X4X	Type B
2	20330 05	Idem 20330 00 Fabriqué en France				
3	26930 00	Main cuir fleur bovin extra souple Traité HT et hydro-oléofuge Manchette cuir croûte bovin	6 à 12	2122X	41314X	Type A
4	26940 00	Idem 26930 00 Version manchette longue 20cm				
5	20449 00	SOUDEO - Main cuir mégissé Traité HT et hydrofuge Manchette cuir croûte bovin Le choix des experts: confort et durabilité	7 à 11	3122X	41324X	Type B
6	43232 00	Main cuir fleur bovin Main traitée HT et hydrofuge Manchette cuir croûte bovin	8 à 12	3132X	41324X	



SOUDAGE MIG-MAG / MMA / OXYCOUPAGE

1



2



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388	EN 407	EN 12477
1	53039 00	SOUDEO - 100% croûte bovin Main traitée HT et hydrofuge Grande resistance mécanique	8 à 11	4133X	41324X	Type A
2	43340 47	Tout cuir croûte bovin Renfort pince pouce-index Doublure coton	8 à 11	3143X	413X4X	



SOUDAGE MIG-MAG / MMA / OXYCOUPAGE



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388	EN 407	EN 12477
1	25339 00	SOUDEO - Cuir fleur bovin extra souple traité hydrofuge et HT Manchette cuir croûte bovin Doublure para-aramide	8 à 11	3X42D	41324X	Type B
2	45939 00	MAGCUT - Paume cuir fleur bovin Manchette et dos en cuir croûte bovin Main traitée hydrofuge et HT Doublure para-aramide	8 à 12	2X42D	41324X	
3	43630 98	Tout cuir croûte bovin 1 ^{er} choix Traité HT Doublure molleton laine	8 à 11	4244X	41314X	Type A
4	43640 00	Idem 43630 98 Avec serrage VELCRO® et manchette 20cm				
5	43460 00	Paume cuir croûte bovin traité hydrofuge et HT Dos et pouce Preox-Kevlar® aluminisé Doublure molleton coton aluminisé	8 à 11	4143X	433444	



PROTECTION CHALEUR ET FLAMMES



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388	EN 407	°C
1	81217 00	Tricoté jauge 10 longueur 25cm Fil para aramide / coton Confort et protection chaleur / coupure	8 à 11	2X42F	X1XXXX	100
2	24045 09	Paume cuir croûte bovin traité HT Dos et pouce Preox-Kevlar® aluminisé Doublure molleton laine	9 à 11	4244X	413444	
3	05820 00	Moufle ambidextre longueur 43cm Bouclette aramide Doublure bouclette coton	TU	3542X	3341XX	350
4	G12106 00	Main cuir fleur bovin hydrofuge Manchette croûte bovin Doublure molleton laine aluminisé	8 à 11	3233X	434444	



FROID CLIMATIQUE ET INDUSTRIEL



Nouveau



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388	EN 511	°C
1	G32100 00	AGROCOLD - Gant de protection thermique pour la manipulation en milieu réfrigéré tricoté jauge 13	5 à 11	Cat. 1	X1X	0
2	G12101 00	CARLIT - Paume cuir fleur bovin hydrofuge Dos softshell déperlante et coupe-vent Doublure tricoté acrylique Fonction tactile	7 à 12	3122X	X2X	-5
3	23740 01	Main cuir fleur bovin hydrofuge beige Doublure molleton coton Serrage poignet bord-côte coton	7 à 11	3122X	11X	-15
4	23765 00	Main cuir fleur bovin hydrofuge noire Doublure molleton coton Serrage poignet bord-côte coton noir	8 à 11	3122X	12X	
5	23300 00	Main cuir fleur bovin hydrofuge noire Doublure molleton coton Serrage élastique	7 à 13	3122X	11X	
6	23400 03	Main cuir fleur bovin hydrofuge noire Doublure molleton coton Manchette 10cm	8 à 11	3122X	12X	



FROID CLIMATIQUE ET INDUSTRIEL

1



2



3



4



5



6



7



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388	EN 511	°C
1	27279 00	FRIGEO - Paume cuir croûte bovin Dos cuir fleur bovin serrage élastique Traité hydrofuge Doublure laine synthétique	7 à 11	3133X	12X	
2	27290 01	Cuir fleur bovin hydrofuge avec manchette Doublure intégrale laine synthétique	6 à 11	2222X	12X	-25
3	27290 03	Idem 27290 01 Renforts paume et bouts de doigts en cuir croûte bovin hydrofuge	7 à 11	3222X	12X	
4	17230 80	Cuir fleur bovin hydrofuge Doublure laine polaire, serrage élastique	7 à 12	3132X	221	-35
5	G21100000	Gant doublé en micro polaire thinsulate, haute visibilité, anti-choc et fonction tactile	7 à 11	3242X	141	
6	27295 05	Moufle cuir fleur bovin hydrofuge Doublure laine Woolmark, serrage élastique	9 à 12	3122X	341	
7	17235 80	Gant 3 doigts Cuir fleur bovin hydrofuge Doublure laine polaire Renforts bouts de doigts cuir et pince pouce index en croûte bovin hydrofuge, serrage élastique	8 à 13	3122X	341	-50





#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388	EN 511	EN 407	°C
1	43560 00	CRYO - Main cuir fleur bovin Manchette cuir croûte bovin Doublure molleton laine aluminisé Serrage par VELCRO®	8 à 13	3233X	22X	434444	-196
2	43570 00	Idem 43560 00 avec poignet bord-côte	8 à 13	3132X	22X	-	
3	40187 00	Guêtre cuir fleur bovin Doublure molleton laine aluminisé Fermeture par VELCRO® Hauteur 30cm	TU	-	-	-	
4	40087 00	Tablier cuir fleur bovin Doublure molleton laine aluminisé Dimensions 90 x 70 cm	TU	-	-	-	
5	40007 00	Veste cuir fleur bovin Doublure molleton laine aluminisé	S à 2XL	-	-	-	
6	40787 00	Salopette cuir fleur bovin Doublure molleton laine aluminisé Pincés et bretelles réglables	M à XL	-	-	-	



MANIPULATION DE PRÉCISION

MANUTENTION LÉGÈRE



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388
1	22081 00	Paume, pouce et renforts cuir fleur mégissé 0,6 mm Dos jersey interlock coton bleu	6 à 11	2112X
2	21206 01	Tout cuir fleur mégissé 0,4 mm Cousu fil Kevlar®, serrage élastique	6 à 11	2122X
3	26747 00	Main cuir fleur mégissé hydrofuge beige Serrage poignet bord-côte coton	6 à 12	3121X
4	G12100 00	PRECISIO - Paume cuir fleur bovin hydrofuge Dos toile respirante et anti-UV Fonction tactile	7 à 12	2121X
5	G10103 00	Mitaine paume cuir fleur mégissé avec renfort paume Dos toile Lycra®, serrage VELCRO®	7 à 11	Cat. 1



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388
1	00100 00	Paume cuir fleur bovin 1,0 mm Dos cuir croûte bovin 1,2 mm	8 à 11	3132X
2	00220 00	Tout cuir fleur bovin 0,8 mm Montage driver	6 à 14	3122X
3	00202 05	Tout cuir fleur bovin 0,8 mm Montage driver avec retour sur index	8 à 11	3122X
4	00403 05	Tout cuir fleur bovin 0,8 mm Poignet bord-côte avec retour sur index	8 à 11	3122X

MANUTENTION



2



3



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388
1	G10100 00	Main cuir fleur bovin 0,8 mm Manchette 10 cm croûte bovin Serrage dos élastiqué	8 à 11	3122X
2	27000 00	Tout fleur bovin hydrofuge beige 0,8 mm Montage driver	6 à 12	3122X
3	26740 00	Tout fleur bovin hydrofuge beige 0,8 mm Serrage poignet bord-côte coton	6 à 12	3122X



MANUTENTION LOURDE



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388
1	60045 00	Paume, doigts et renforts cuir fleur bovin Dos toile coton, poignet semi-rigide	8 à 10	3122X
2	00789 00	Tout croûte bovin grise hydrofuge 1,2 mm Serrage poignet bord-côte coton	8 à 11	3133X

ANTICOUPURE

1



2



4



3



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388	TDM
1	25339 00	Cuir fleur bovin extra souple traitée hydrofuge et HT Manchette cuir croûte bovin Doublure para-aramide	8 à 11	3X42D	17,2N
2	29749 00	COPEO - Cuir fleur bovin hydrofuge 1,0 mm Insert para-aramide / fibre de verre Serrage poignet bord-côte coton	8 à 11	3X44D	15,8N
3	45939 00	MAGCUT - Paume cuir fleur bovin traitée hydrofuge et HT Manchette et dos cuir croûte bovin hydrofuge Doublure para-aramide	8 à 12	2X42D	15,3N
4	81217 00	Tricoté jauge 10 longueur 25cm Fil para aramide / coton Confort et protection chaleur / coupure	8 à 11	2X42F	36,6N

GANTS TRICOTÉS ENDUITS



- Dexterité
- Protection contre les huiles



- Anti-coupure
- Sans fibre de verre



- Anti-coupure
- Résistance à l'abrasion
- Grip

#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388	TDM
1	87011 00	GREASE 1 - Tricoté Nylon jauge 15 Enduction paume et doigts mousse nitrile NBR	6 à 11	4121X	-
2	87105 00	ALPHA 5 - Tricoté HPPE / Acier / Elasthane jauge 13 Enduction paume et doigts PU	7 à 12	4X42C	14,4N
3	87071 00	Tricoté PE / Nylon / Fibre de verre jauge 13 Enduction paume et doigts nitrile NBR avec finition sandy	6 à 12	4X44C	10,3N



GANTS SPÉCIAUX



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388	EN 407
1	G12102 00	ELECTRO - Gant maintenance Main cuir fleur bovin 0,8 mm Insert tricoté acrylique antistatique	7 à 12	3122X	-
2	G12103 00	KABLE - Gant lignard Main cuir fleur bovin 0,8 mm Manchette et renfort cuir synthétique antidérapant Insert tricoté acrylique antistatique	7 à 12	3122X	-
3	17401 83	Gant apiculteur Main cuir bovin 1,2 mm Manchette toile coton avec serrage bord- côte	7 à 11	3132X	-
4	23274 00	Gant pompier type C1 Main cuir fleur bovin hydrofuge Doublure Kevlar® Manchette croûte bovin Serrage VELCRO® - ISO15383	6 à 12	2X34D	4132XX
5	02016 00	Surgant électricien Main cuir fleur bovin siliconée Manchette croûte bovin 10 cm Serrage VELCRO®	8 à 11	2121X	-
6	27650 03	Gant gazier Main cuir fleur bovin hydrofuge Manchette croûte bovin à soufflet Serrage VELCRO®	6 à 11	3122X	-



EN 388

EN 407

EN ISO 21420

AGROALIMENTAIRE

1



2



3



Nouveau

#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388	EN 511	TDM
1	80199 03	TACTIL 13 - Gant ambidextre tricoté jauge 13 Composition PE / PET / inox / verre / PP	7 à 11	3X42F	-	32,0N
2	G30540 00	AGRO 40 - Gant ambidextre tricoté jauge 13 Composition PE / inox / verre / PP / PA	7 à 11	3X43E	-	26,9N
3	G32100 00	AGROCOLD - Gant de protection thermique pour la manipulation en milieu réfrigéré tricoté jauge 13	5 à 11	Cat. 1	X1X	-

4



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388	EN407	EN511
4	05770 00	TANDUR - Gant 3 doigts toile viscose kermel Enduction silicone alimentaire Doublure bouclette coton 1000 g/m ²	8, 10	3341X	41X2XX	110
	05780 00	Idem 05770, avec membrane imper respirante				
	05780 01	Idem 05780, version 5 doigts				

5

6



- Lavable et réutilisable
- Version anti-perforation

Nouveau

#	REF	DESCRIPTION	DIMENSIONS
5	E22103 00	Tablier toile viscose kermel avec enduction silicone alimentaire Sangles sergé coton	90 x 70 cm
6	E22300 00	Idem PR3244 + doublure anti-perforation polyester	



GANTS DE CAPTURE

1



2



3



4



5



Nouveau



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388
1	17422 80	Gant de capture pour petits animaux Main cuir fleur bovin Manchette croûte. Longueur 55cm	10, 12	3132X
2	17420 80	Gant de capture renforcé Main en cuir fleur bovin doublé molleton Manchette double épaisseur de cuir, renforcée avec un amortisseur de crocs. Longueur totale 65cm.	9 à 12	3132X
3	17423 80	Gant de capture très haute protection Main en cuir fleur bovin doublée de 2 couches polyester haute ténacité Manchette de 40 cm en croûte pigmentée renforcée avec un amortisseur de crocs. Longueur totale 65 cm.	10, 12	Gant 3132X Manchette XX44X
4	17419 83	Gant de protection soigneur Contre les risques de griffures et morsures des petits singes, marsupiaux, furêts... Paume cuir fleur bovin hydrofuge Dos croûte bovin Manchette fleur doublée croûte bovin Entièrement doublé mousse de protection	10, 12	Gant 3132X Manchette XX44X
5	17401 83	Gant apiculteur Main cuir bovin 1,2 mm Manchette toile coton avec serrage bord-côte	7 à 11	3132X



GANTS FEU / POMPIERS



#	REF	DESCRIPTION	TAILLES	EN 388	EN407
1	23274 00	Gant type C1 Cuir fleur bovin hydrofuge avec protège artère Doublure para-aramide Manchette croûte naturelle Serrage VELCRO® - ISO15383	6 à 12	2X34D	4132XX
2	27130 10	Gant pour Jeunes Sapeurs-Pompiers Cuir fleur bovin hydrofuge avec protège artère Manchette croûte naturelle Serrage VELCRO®	5 à 11	3122X	-
3	40301 00	Support clé tricoise, paire de gants pompier et lampe Cuir croûte bovin 1,8 mm	-	-	-



ISO 15383 - TYPE 1

INDEX

Référence	Page	Code
00100 00	17	PF000100000
00202 05	17	PF000202005
00220 00	17	PF000220000
00403 05	17	PF000403005
00789 00	19	PF000789000
02016 00	22	PF002016000
05770 00	23	PF005770000
05780 00	23	PF005780000
05780 01	23	PF005780001
05820 00	12	PF005820000
15000 00	8	PF015000000
15100 98	8	PF015100098
15102 98	8	PF015102098
15500 00	7	PF015500000
15609 01	7	PF015609001
17230 80	14	PF017230080
17235 80	14	PF017235080
17401 83	22, 24	PF017401083
17419 83	24	PF017419083
17420 80	24	PF017420080
17422 80	24	PF017422080
17423 80	24	PF017423080
20330 00	9	PF020330000
20330 05	9	PF020330050
20449 00	9	PF020449000
21206 01	16	PF021206001
22081 00	16	PF022081000
23274 00	22, 25	PF023274000
23300 00	13	PF023300000
23400 03	13	PF023400003
23740 01	13	PF023740001

Référence	Page	Code
23765 00	13	PF023765000
24045 09	12	PF024045009
25339 00	11, 20	PF025339000
26740 00	18	PF026740000
26747 00	16	PF026747000
26930 00	9	PF026930000
26940 00	9	PF026940000
27000 00	18	PF027000000
27130 10	25	PF027130010
27279 00	14	PF027279000
27290 01	14	PF027290001
27290 03	14	PF027290003
27295 05	14	PF027295005
27650 03	22	PF027650003
29749 00	20	PF029749000
40005 98	8	PF040005098
40007 00	15	PF040007000
40010 98	8	PF040010098
40057 98	8	PF040057098
40067 00	8	PF040067000
40087 00	15	PF040087000
40100 03	7	PF040100003
40150 03	7	PF040150003
40150 98	7	PF040150098
40162 00	20	PF040162000
40175 00	7	PF040175000
40187 00	15	PF040187000
40301 00	25	PF040301000
40515 00	7	PF040515000
40650 00	7	PF040560000

Référence	Page	Code
40787 00	15	PF040787000
41500 00	7	PF041500000
43232 00	9	PF043232000
43340 47	10	PF043340047
43460 00	11	PF043460000
43560 00	15	PF043560000
43570 00	15	PF043570000
43630 98	11	PF043630098
43640 00	11	PF043640000
45939 00	11, 20	PF045939000
53039 00	10	PF053039000
60045 00	19	PF060045000
80199 03	23	PF080199003
81217 00	12, 20	PF081217000
87011 00	21	PF087011000
87071 00	21	PF087071000
87105 00	21	PF087105000
E15103 00	7	PFE15103000
E22103 00	23	PFE22103000
E22300 00	23	PFE22300000
G10100 00	18	PFG10100000
G10103 00	16	PFG10103000
G12100 00	16	PFG12100000
G12101 00	13	PFG12101000
G12102 00	22	PFG12102000
G12103 00	22	PFG12103000
G12106 00	12	PFG12106000
G21100 00	14	PFG21100000
G30540 00	23	PFG30540000
G32100 00	13, 23	PFG32100000



GANTS ADAPTÉS SUR-MESURE

Ce service est spécifiquement dédié aux entreprises et aux personnes en situation de handicap souhaitant s'équiper dans le cadre d'une adaptation d'un poste de travail




- ✓ Nos artisans confectionnent des gants de protection uniques, adaptés à chaque métier et chaque personne
- ✓ Des interlocuteurs dédiés vous conseillent et vous accompagnent
- ✓ Votre équipement est livré sous 30 jours après validation des données techniques
- ✓ Notre tarification est simple et lisible; nous considérons que chacun a le droit de s'équiper selon ses besoins pour un prix étudié

Recommandé par

CAP EMPLOI
Handicap, recrutement & maintien



Votre gant est **fabriqué sur-mesure** dans notre atelier, il bénéficie des mêmes niveaux de protection EN488, EN407, EN511 que nos gants de série.



**Commerciale siège Zone A +
DOM TOM + Export**

Aïcha AZOUGARH

+33 (0)4 68 27 73 49

aazougarh@espuna.fr

Commerciale siège Zone B

Lynda ANDUZE

+33 (0)4 68 27 73 59

landuze@espuna.fr

Qualité - normes CE

Marlene ROSALES

+33 (0)4 68 27 05 72

mrosales@espuna.fr